

# PROSIPSA PERU

ARTÍCULOS SEGURIDAD INDUSTRIAL



DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

# ÍNDICE

-  PROTECCIÓN DE **CABEZA**
-  PROTECCIÓN **FACIAL**
-  PROTECCIÓN **VISUAL**
-  PROTECCIÓN **RESPIRATORIA**
-  PROTECCIÓN **AUDITIVA**
-  PROTECCIÓN **MANUAL**
-  PROTECCIÓN **CORPORAL**
-  CALZADO DE **SEGURIDAD**
-  PROTECCIÓN **CONTRA CAÍDAS**
-  REFLECTIVOS Y **SEÑALIZACIÓN**
-  BLOQUEO Y **MÁS SEGURIDAD**



CONOCE  
TODOS  
NUESTROS  
PRODUCTOS EN  
NUESTRA  
PAGINA WEB

ESCANEANDO  
EL CODIGO QR.





## **PROTECCION DE CABEZA**

Los casco de seguridad son fundamentales, para evitar accidentes y lesiones que puedan afectar y dañar la vision, el lenguaje y otras funciones de las cuales el cerebro es quien se encarga.



## CASCO TIPO JOCKEY H-700 SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET

3M

ANSI  
Z89.1

TIPO 1  
CLASE C, GyE



- Confeccionado con polietileno de alta densidad.
- Arnés con ratchet o pinlock de 4 puntas.
- Con ranuras para accesorios de protección como orejeras, cabezales para pantallas faciales y caretas para soldaduras.

Colores:



X 40 piezas.

## CASCO BASEBALL DIAMOND V SUSPENSIÓN DE NYLON CON BOTÓN

DELTA PLUS

CE

ANSI  
Z89.1

TIPO 1 y 2  
CLASE E y G



- Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo.
- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

Colores:



X 20 piezas.

## CASCO QUARTZUP 3 SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET

DELTA PLUS

CE

ANSI  
Z89.1

TIPO 1 y 2  
CLASE E y G



- Con tratamiento ultravioleta.
- 2 Posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort.
- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

Colores:



X 40 piezas.



# PROTECCION DE CABEZA

## CASCO DE SEGURIDAD FORTE SUSPENSION DE PVC CON RATCHET

**STEELPRO**  
SAFETY

**ANSI**  
Z89.1

TIPO 1  
CLASE E



- Fabricado en polietileno de alta densidad (PHAD).
- Ajuste fijo para la resistencia al impacto.
- Totalmente dieléctrico.
- Sistema universal de ensamble de accesorios.

Colores:

X 25 piezas.

## CASCO TIPO JOCKEY SUSPENSION DE NYLON CON RATCHET

**TRIDENTE**

**ANSI**  
Z89.1

TIPO 1  
CLASE E

X 50



Colores:

## CASCO TIPO JOCKEY SUSPENSION DE PVC

**BellPower**

**CE**

TIPO 1  
CLASE E

X 50



Colores:

## GORRA COLTAN POLIESTER CLÁSICO

**DELTA PLUS**

X 20  
piezas.



VISERA DE 7 CM  
PARA USO EXTERIOR

## GORRA AIRCOLTAN POLIESTER CLÁSICO

**DELTA PLUS**

X 20  
piezas.



VISERA DE 7 CM  
PARA USO EXTERIOR



## **PROTECCION** **FACIAL**

---

La proteccion facial resguarda el rostro desde la frente al menton, evitando asi cualquier imprevisto o accidente a esta parte del cuerpo..



# PROTECCION FACIAL

## MÁSCARA DE SOLDAR MODELO ADAPTABLE AL CASCO



STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z89.1

X 50 piezas.

## MÁSCARA DE SOLDAR CON ARNÉS LEVANTABLE



STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z89.1

X 30 piezas.

## MÁSCARA BLUE EAGLE TERMOPLÁSTICO ADAPTABLE



BLUE EAGLE

ANSI  
Z87.1 2010

X 30 piezas.

## MÁSCARA BLUE EAGLE CON ARNÉS LEVANTABLE



BLUE EAGLE

ANSI  
Z87.1 2010

X 30 piezas.

## CLIP ADAPTABLE PORTAVISOR UNIVERSAL

STEELPRO  
SAFETY

S<sup>pro</sup>

PRODUCTO  
IMPORTADO

CLUTE®



- Para usarse con visores de policarbonato especiales para casco.
- Incluye resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste.
- Medidas universales por lo que es compatible con cualquier casco tipo cachucha y cualquier tipo de mica.

X 100 piezas.



## CARETA DE ESMERILAR SEMICASCO POLIPROPILENO

PRODUCTO IMPORTADO



## CARETA DE ESMERILAR CON SUSPENSION DE NYLON

TRIDENTE

ANSI Z89.1



## CABEZAL CON RATCHET SEMI CASCO PORTA VISOR

CLUTE®



X 40 piezas.

## CARETA DE ESMERILAR PORTA VISOR AMARILLO

STEELPRO SAFETY



X 40 piezas.

## VISOR CON FILO POLICARBONATO FACIAL

STEELPRO SAFETY

S<sup>pro</sup>

PRODUCTO IMPORTADO



X 125 piezas.


CLUTE®

ANSI Z89.1

CSA Z94.3

CE EN 166





## **PROTECCION VISUAL**

Los lentes de seguridad son de una particular importancia ya no solo para poder evitar que tengamos contacto con todo tipo de virus u otros objetos, si no también para protegernos de la propia luz cuya continua exposición, puede ser perjudicial para nuestros ojos



## LENTES NITRO MODELO CLÁSICO

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z87.1



- Apto para trabajos en exteriores e interiores.
- Diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta nivel U6 y espectros de baja concentración.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF y HC



X 300 piezas / 25 doc.

## LENTES ASTRO MODELO CLÁSICO

CLUTE®

CE

ANSI  
Z87.1



- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación ultravioleta.
- Patillas ajustables a la cara.
- Lunas panorámicas con 99% de protección contra los rayos UV y contra empañaduras (Anti-Fog), existiendo tanto oscuras como transparentes.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF y HC



X 300 piezas / 25 doc.

## LENTES ANTI SCRATCH MODELO CLÁSICO

3M

CE

ANSI  
Z87.1



- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.
- Los marcos están hechos de plástico ligero para una mayor comodidad.
- Fácilmente ajustables (en 4 posiciones).
- Ofrecen un 99% de protección UV y contra empañaduras.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF



X 300 piezas / 25 doc.



## LENTES **SKY BLUE** MODELO CLÁSICO

**STEELPRO**  
SAFETY

**ANSI**  
Z87.1



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Protegen contra rayos ultravioleta nivel U6.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF

X 300 piezas / 25 doc.

## LENTES **TOP GUN** MODELO CLÁSICO

**STEELPRO**  
SAFETY

**ANSI**  
Z87.1



- Lente de policarbonato, marco de nylon con patillas regulables, ajuste angular para permitir un mejor contacto al rostro.
- Tiene filtro 99,9% de protección UV y cuenta con protección lateral para una mayor cobertura del rostro.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF

X 300 piezas / 25 doc.

## LENTES **ASTRO OTG** MODELO CLÁSICO

**CLUTE**

**CE**

**ANSI**  
Z87.1



- Resistencia ante la agresión química y protección frente a impactos.
- Patillas con ajuste telescópico y angular (4 posiciones).
- Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99,9%.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF

X 300 piezas / 25 doc.



## LENTES VIRTUA 11329 / 11330 MODELO ERGONÓMICO

3M

CE

ANSI  
Z87.1



- Estos lentes combinan el estilo unisex y la protección contra impactos en un diseño increíblemente ligero.
- Tienen un diseño envolvente sin dejar de ofrecer un campo de visión abierto y libre de obstrucciones.

Lunas:  Montura:

Presentación en: AF

X 20 piezas.

## LENTES ECO MODELO ERGONÓMICO

3M

CE

ANSI  
Z87.1



- Resistencia al impacto de partículas a baja velocidad.
- Comodidad para tiempos de uso prolongados.
- Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los oculares y una mejora en la visión.
- Anteojos livianos de diseño clásico.

Lunas:  Montura:

Presentación en: HC

X 12 piezas.

## LENTES SPY FLEX PLUS MODELO ERGONÓMICO

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z87.1



- Incluye foam desmontable.
- Anti-Empañante.
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de protección 5-3,1, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos.

Lunas:  Montura:

Presentación en: AF

X piezas.



# PROTECCION VISUAL

## LENTES SPY FLEX MODELO ERGONÓMICO

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z87.1



- Lentes para protección visual en policarbonato, utilizados como protección primaria de acuerdo a recomendaciones OSHA.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF

X 300 piezas / 25 doc.

## LENTES SPY MODELO ERGONÓMICO

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z87.1



- Lente ultra liviano de policarbonato, resistente a los impactos.
- Adaptable a la mayoría de los rostros.
- Filtro UV 99,9% clase de protección 2-1,2 o 2C-1,2, clase óptica 1.

Lunas:   Patilla:

Presentación en: AF y HC

X 300 piezas / 25 doc.

## LENTES V-FLEX POLICARBONATO ERGONÓMICO

CLUTE®

CE

ANSI  
Z87.1



- Protección ocular contra altos impactos.
- Diseño envolvente que permite una excelente cobertura y protección lateral, como así también un amplio campo de visión.
- Protección excelente y estilo de inspiración deportiva con un diseño moderno y elegante.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF

X 300 piezas / 25 doc.



## LENTES GÉMINIS POLICARBONATO ERGONÓMICO

CLUTE®

CE

ANSI  
Z87.1



- Protección contra rayos ultravioletas, radiación solar excesiva e impactos de partículas de alta velocidad.
- Ajuste regulable y pivot angular, ofreciendo el confort necesario.
- Puente nasal ventilado.
- Patillas flexibles.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF

X piezas.

## LENTES VISIÓN MODELO ERGONÓMICO

CLUTE®

CE

ANSI  
Z87.1



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF y HC

X 300 piezas / 25 doc.

## LENTES REVO MODELO ERGONÓMICO

S<sup>pro</sup>

CE

ANSI  
Z87.1



- Confort superior en almohadillas de soporte nasal de goma.
- Strap ajustable.
- Acolchado interno de doble función: repele al sudor y es anti-shock.
- Luna anti-scratch proporciona protección anti-rayos uv.

Lunas:   Patillas:

Presentación en: HC

X piezas.



# PROTECCION VISUAL

## LENTES V30 NEMESIS MODELO ERGONÓMICO



Presentación: AF

X 144 piezas / 12 doc.



## LENTES TSG - 100AF TECSEG MODELO ERGONÓMICO

PRODUCTO IMPORTADO



Presentación: AF y HC

X piezas.



## LENTES ROCKY LENTE DE MALLA



X 12 piezas.



## LENTES GOGGLES MODELO ANTIPARRA

PRODUCTO IMPORTADO

X piezas.



## LENTES OXICORTE MODELO TIPO COPA

PRODUCTO IMPORTADO

X piezas.



## LENTES GALERAS MODELO ANTIPARRA



Presentación: AF

X 60 piezas/10dec.





## LENTES K2 MODELO ANTIPARRA

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z87.1



- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.
- Filtran el 100% de los rayos ultravioleta.

Lunas:  Montura:

Presentación en: AF

 X 150 piezas.

## LENTES TURBINE ERGONÓMICO Y ANTIPARRA

STEELPRO  
SAFETY


ANSI  
Z87.1



- Absorción de UV al 99.9%
- Tratamiento anti-estático.
- Protección contra salpicaduras
- Liga desmontable posterior para ajuste al rostro.
- Sistema desmontable de amortiguación de impacto en espuma de poliuretano.

Lunas:  Montura:

Presentación en: AF

 X 300 piezas / 25 doc.

## LENTES EVEREST MODELO ANTIPARRA

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z87.1




- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Permite el uso de lentes ópticos.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.

Lunas:  Montura:

Presentación en: AF

 X 144 piezas / 12 doc.



## **PROTECCION RESPIRATORIA**

Las mascarillas de proteccion en vias respiratorias tienen por objetivos proteger a la persona contra la inhalacion de humo.

La mascarilla te garantiza un ajuste hermetico a la cara, independientemente de que la piel este seca o mojada y que tu cabeza este en movimeinto.



## MASCARILLA 8210

3M

NIOSH

Color:



X 8 piezas.



- Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

## MASCARILLA 8210V

3M

NIOSH

Color:



X 8 piezas.



- Este respirador desechable ofrece la misma protección superior del clásico 8210, N95 contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.

## FILTRO 2091

3M

NIOSH

Color:



X1 par.



- Protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

## FILTRO 2096

3M

NIOSH

Color:



X1 par.



- Con alivio para niveles molestos de gases ácidos.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

## FILTRO 2097

3M

NIOSH

Color:



X1 par.



- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

## CARTUCHO 6001

3M

NIOSH

Color:



X1 par.



- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra contaminantes como vapores orgánicos.



# PROTECCION RESPIRATORIA

## CARTUCHO 6002

3M

NIOSH

Color:



X 30 pares.

- Cartuchos intercambiables con carbón activado.
- Protección contra cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro, o sulfuro de hidrógeno.



## CARTUCHO 6003

3M

NIOSH

Color:



X 30 pares.

- Cartuchos intercambiables con carbón activado.
- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno y más.



## CARTUCHO 60923

3M

NIOSH

Color:



X 1 par.

- Cartucho combinado para amoníaco/metilamina con filtro de partículas P100.
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.



## FILTRO 7093B

3M

NIOSH

Color:



X 72 pares.

- Protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.
- Cuenta con un medio filtrante avanzado, exclusivo sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.



## FILTRO 7093C

3M

NIOSH

Color:



X 1 par.

- Su exclusivo sistema de "flujo de aire canalizado" aumenta la vida útil del filtro y provee mayor seguridad. Debido a su diseño, el aire debe viajar más por lo que sólo las partículas muy pequeñas alcanzan el filtro plegado.



## PRE - FILTRO PARA PARTÍCULAS 5N11

3M

NIOSH

Color:



X 10 piezas.

- Este filtro se puede usar para partículas sólidas que no contengan aceites, incluyendo pinturas en aerosol (con cartuchos adecuados).






## RESPIRADOR 6800 / 6900 FULL FACE DE 2 VÍAS

3M

NIOSH  
National Institute for  
Occupational Safety and Health



- Material: Silicona / elastómero termoplástico.
- Visor de policarbonato, resistente a impactos.
- Ofrece protección contra ciertos gases, vapores y material particulado, dado que se puede utilizar con los cartuchos Línea 6000 y filtros Línea 2000.
- Filtros de ajuste tipo bayoneta.
- Mayor visibilidad y comodidad.

 x 1 pieza.


## RESPIRADOR 7501 / 7502 / 7503 MEDIA CARA DE 2 VÍAS

3M

NIOSH  
National Institute for  
Occupational Safety and Health



- Material: Silicona.
- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos serie 6000 y filtros serie 2000, 2200, 7000 y 5000.
- El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.
- El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicación.

 x 10 piezas.


## RESPIRADOR 6100 / 6200 / 6300 MEDIA CARA DE 2 VÍAS

3M

NIOSH  
National Institute for  
Occupational Safety and Health



- Material: Elastómero termoplástico.
- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Se utiliza con cartucho serie 6000 y filtros serie 2000, 2200, 5000 y 7000.

 x 24 piezas.



# PROTECCION RESPIRATORIA

## RETENEDOR 501 PVC

**3M**



X 20 piezas.

## RETENEDOR 502 PVC

**3M**



X 20 piezas.

## COBERTOR SERIE 2000 POLIETILENO GRIS

**3M**



X 2 pares.

## RESPIRADORES + FILTRO 6003 / 2097

PRODUCTO  
IMPORTADO



## MASCARILLA QUIRÚRGICA

*Mayfield*



x 50 piezas.

## RESPIRADOR TIPO AS

**BellPower**



x 6 piezas.

## MASCARILLA KN95

PRODUCTO  
IMPORTADO



x 25 piezas.

## MASCARILLA KN95

PRODUCTO  
IMPORTADO



x 20 piezas. MODELO:  
FISH SHAPE

## MASCARILLA KN95

**CLUTE®**

**FDA**

**CE**



Colores:  EN 149-2001  
A1:2009  
x 50 piezas.



## **PROTECCION **AUDITIVA****

---

Un trabajador de construcción promedio pasa 1/3 de cada turno expuesto a ruidos mayor de 85 db. La mejor manera de proteger tus oídos es utilizando tapones u orejeras. La contaminación acústica tiene efectos perjudiciales, no solo en el oído, sino también en otras partes del cuerpo



# PROTECCION AUDITIVA

## OREJERA PELTOR H9A OPTIME 98 VINCHA

3M

PELTOR

ANSI  
S3.19



- Recomendadas para exposiciones al ruido TWA de hasta 98 dBA.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Índice de reducción de ruido (NRR) 25 decibeles.

Color:

X 10 piezas.

## OREJERA PELTOR H9P3E OPTIME 98 ADAPTABLE

3M

PELTOR

ANSI  
S3.19



- Clasificación de reducción de ruido (NRR) \*: 23 dB. CSA Clase A.
- El ajuste se puede verificar con el 3M™ E-A-Rfit Sistema de Validación de Doble Oído.
- Almohadillas y forros de espuma reemplazables (3M™ PELTOR™ Kit de Higiene HY52).

Color:

X 10 piezas.

## OREJERA PELTOR H10A VINCHA

3M

PELTOR

ANSI  
S3.19



- Para los niveles de ruido de hasta 105 dBA.
- Diseño Twin-Cup patentado. Cuenta con copas suaves,cojines rellenos de espuma.
- Diadema de acero inoxidable distribuye el peso para un ajuste de baja presión.
- Reducción de ruido hasta 30 dB.

Color:

X 10 piezas.



## OREJERA PELTOR H10P3E ADAPTABLE A CASCO

3M



ANSI  
S3.19



- Reducción de ruido hasta 27 dB.
- Máximo de exposición de ruido 105 dB en las copas.
- El diseño patentado Twin-Cup™ tiene orejeras suaves, con relleno de espuma.
- Diseño para fácil montura sobre casco.

Color:

X10 piezas.

## OREJERA PELTOR X2P3E ADAPTABLE A CASCO

3M



ANSI  
S3.19



- Proporcionan 31 db de atenuación.
- Alto rendimiento para ruidos moderados como para niveles elevados de ruido.
- Se acoplan directamente a muchos cascos de seguridad sin necesitar un adaptador adicional.

Color:

X10 piezas.

## OREJERA SPA3 MODELO ERGONOMICO

DELTA PLUS

ANSI  
S3.19

CE  
EN  
352-1



- Atenuación promedio de ruido 23 dB.
- Orejera anti ruido con orejeras poliestireno (PS) y espuma sintética.
- Arnés ABS ajustable en altura.
- Almohadillas confortables.
- Son cómodas, livianas y aislante de sonidos.

Color:

X 50 piezas.



# PROTECCION AUDITIVA

## OREJERA CM-3000 MODELO ADAPTABLE

**STEELPRO**  
SAFETY

**ANSI**  
S3.19

1974  
512.6 - 2008



- Proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 22dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Puede ajustar la altura del fono para brindar mayor comodidad y confort.

Color:

X 30 piezas.

## OREJERA CM-501 MODELO ADAPTABLE

**STEELPRO**  
SAFETY

**ANSI**  
S3.19

1974  
REGISTRO  
ISP



- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos.

Color:

X 30 piezas.

## OREJERA HEAVY DUTY MODELO ADAPTABLE

**S<sup>pro</sup>**

**ANSI**  
S3.19



- Fabricadas con polipropileno.
- Adaptables a cualquier tipo de casco.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 31dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- No es considerado dieléctrico por tener partes metálicas en su composición.
- Son cómodas, livianas y aislante de sonidos.

Color:

X 50 piezas.



## OREJERA HUNTER MODELO ADAPTABLE

**CLUTE®**

**CE**  
EN  
352-3



- Reducción de ruido hasta 23 dB.
- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 85dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.

Color:

X 50 piezas.

## TAPÓN 1110

**3M**



X piezas.



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 34dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

## TAPÓN ELITE CON ESTUCHE

**CLUTE®**

**ANSI**  
S3.19

X 1000 piezas.  
10 cajas



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

## TAPÓN 1270

**3M**



X piezas.



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 24dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

## TAPÓN EP -T06C

**STEELPRO**  
SAFETY

X Estuche - 1000 piezas.

X Bolsa - 2000 piezas.

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.






## **PROTECCION **MANUAL****

Los guantes proporcionan una de las principales líneas de defensa contra cortes y abaraciones, así como también la protección química y térmica según el modelo y marca de su elección.


# ¿SABES CÓMO LEER LA **NORMA EN 388?**

Norma para guantes de protección  
contra los riesgos mecánicos.

## EN 388



NIVEL DE  
RENDIMIENTO





## GUANTES MULTIFLEX ABRASIÓN / LATEX

STEELPRO  
SAFETY



EN 388



2143



- Guante de buena destreza para trabajos de alta resistencia al desgarro.
- Ventilación dorsal.
- Recubrimiento de la palma y uñas con látex corrugado.
- Ideal para labores de ensamblaje y operaciones de maquinarias o herramientas.

Colores:

Tallas: S, M y L

X 120 pares / 10 doc.

## GUANTES SUPERFLEX ABRASIÓN / LATEX

CLUTE



EN 388



2243X



- Ofrece un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.
- Tejido sin costura de Poly algodón de galga N° 10, "estilo de dorso descubierto" Excelente frescura, sensibilidad y flexibilidad minimizando la fatiga de la mano.

Colores:

Tallas: S, M y L

X 144 pares / 12 doc.

## GUANTES G40 CON LATEX ANTICORTE

KLEENGUARD



EN 388



2242X

EN ISO  
12127:2015  
2



EN 420  
5



- Fabricado de un tejido de punto de poliéster y algodón negro sin costuras con recubrimiento rugoso de látex.
- Provee una capa con excelente resistencia al rasgado, excelente agarre en seco y durabilidad.

Colores:

Tallas: 8, 9 y 10

X 60 pares.



## GUANTES INGENIERO 9" BADANA CON RIBETE ROJO

S<sup>pro</sup>



EN 388



2133



- Guante en base a cuero badana ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Dorso elastizado con puño corto.
- Costuras internas reforzadas.
- Grosor de 0,9-1,1mm.

Colores:

Talla: 10

X120 pares /10 doc.

## GUANTES INGENIERO 9.5" BADANA CON RIBETE ROJO

CLUTE<sup>®</sup>



EN 388



2133



- Recomendado para tareas generales de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento.
- Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.

Colores:

Talla: Estándar


X120 pares /10 doc.

## GUANTES INGENIERO 9" BADANA CON RIBETE AZUL

STEELPRO  
SAFETY



EN 388



3122



- Guante en base a cuero badana ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Dorso elastizado con puño corto.
- Costuras internas reforzadas.
- Grosor de 0,9-1,1mm.

Colores:

Talla: Estándar

X120 pares.



# PROTECCION MANUAL

## GUANTES MULTIFLEX CUT5 POLIETILENO ANTICORTE

STEELPRO  
SAFETY



EN 388



4543DX



- Ideal para trabajos que requieran precisión y la máxima protección al corte.
- Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono.
- Resistencia a la abrasión, desgarramiento y perforación.
- Grado de protección anticorte: 5

Color:

Tallas: S, M y L

X 120 pares.

## GUANTES SUPERFLEX PU CUT5 POLIETILENO ANTICORTE

CLUTE®



EN 388



4543



- Guantes de protección recubiertos con poliuretano, son guantes de protección industrial que ofrecen un excelente nivel de protección anti corte, ideales para proteger a las personas de los procesos proporcionando un excelente agarre, destreza y comodidad.

Color:

Tallas: S, M y L

X 120 pares.

## GUANTES VENICUT D08 CUT 5

DELTA PLUS



EN 388



3X42D



EN 420  
5



ANSI-ISEA  
105



- Fibra de altas prestaciones ECONOCUT.
- Impregnación de poliuretano en palma y punta de los dedos. Galga 13.
- Bolsa de 3 pares.

Colores:

Tallas: 7, 8 y 9

X 3 pares - 40 kits  
serian 120 pares



## GUANTES VENICUT 52/ D02 CUT 5

DELTA PLUS



EN 388



3X42D

EN 407



X2XXXX



- Impregnación de látex sobre palma y punta de los dedos Galga 10.
- Protección contra los riesgos mecánicos, los riesgos térmicos para una protección contra el calor de contacto (250°C), sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o microbiológicos.

Colores:

Tallas: 7, 8 y 9

X 60 pares / 6 dec.

## GUANTES NYSOS VV904 ANTIVIBRACIÓN

DELTA PLUS



EN 388



4242XP



EN 420  
1



EN ISO  
10819:2013+  
A1:2019



- 100% Poliéster. Palma y punta de los dedos reforzados con almohadillas de goma (espesor 0,8 cm).
- Refuerzo de TPR Galga 7.
- Soporte: 100% poliéster.
- Impregnación: látex natural.
- Refuerzo del dorso: Termoplástico (TPR).

Color:

Talla: 10

X 60 pares / 5 doc.

## GUANTES EOS NOCUT VV910 ANTIIMPACTO

DELTA PLUS



EN 388



4X43DP



EN 420  
5



ANSI-ISEA  
105



- Refuerzo de TPR en dorso y punta de los dedos.
- Doble impregnación de nitrilo liso/espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos.
- Refuerzo en relieve interior de la palma.
- Hilo Kevlar en todas las costuras.

Color:

Tallas: 8, 9 y 10

X 60 pares / 5 doc.



# PROTECCION MANUAL

## GUANTES DE CAUCHO DIELECTRICO

CLASE 0 / 00 STROM

NOVAX

CE

ANSI  
D120



- Fabricado en caucho natural, ofrece las propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad.
- Usarlos para generación de potencia, contratistas eléctricos, mantenimiento de planta industrial reparación de automotor, etc.

Color:

Clase: 00, 0, 1, 2 y 3.

X1 par.

## GUANTES DURALON MÁXIMA RESISTENCIA

ETERNA



CALIBRE 25  
CALIBRE 35

	TALLA 8	TALLA 9	TALLA 10
CALIBRE 25	CAJA DE	CAJA DE	CAJA DE
CALIBRE 35	120 PARES	96 PARES	96 PARES

## GUANTES CHEMICAL DE LÁTEX

PRODUCTO  
IMPORTADO

X pares.



## GUANTES DE NITRILO

PRODUCTO  
IMPORTADO



X 50 pares.

## GUANTES DE LÁTEX

PRODUCTO  
IMPORTADO



X 50 pares.



## GUANTE CARNAZA CONDUCTOR MOSTAZA

CLUTE®




EN 388




EN 420



- Guante fabricado de 100% cuero carnaza de selección alta.
- Modelo conductor de pulgar de ala con ribete color marrón.
- Protector de costuras en palma y pulgar.
- Otorga mayor resistencia y duración.

Color: 

Talla: 10

 X 120 pares / 10 doc.

## GUANTE CARNAZA CONDUCTOR MOSTAZA

S<sup>pro</sup>




EN 388




EN 420  
2131



- Guante fabricado en carnaza color amarillo.
- Posee ribete color rojo y pulgar tipo ala.
- Flexible y brinda sensibilidad al tacto.
- Uso en manipulación en general: actividades con mínimo riesgo a cortes y abrasiones.

Color: 

Talla: 10

 X 120 pares / 10 doc.

## GUANTES DRIVER BADANA CON CARNAZA

STEELPRO  
SAFETY




EN 388




3122



- Guante en base a cuero badana y descarne ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Protección a la abrasión, tales como ensamblaje, construcción, fabricación.

Colores: 

Talla: Estándar

 X 120 pares / 10 doc.



# PROTECCION MANUAL

## GUANTES CUERO CROMO EXTERIOR DE CUERO 12"

PRODUCTO NACIONAL

Colores:

Talla: Estándar



X 12 pares.



## GUANTES CUERO CROMO EXTERIOR DE CUERO 18" CON REFUERZO EXTERIOR

PRODUCTO NACIONAL

Colores:

Talla: Estándar



X 12 pares.



## GUANTES BADANA MÁXIMA RESISTENCIA

PRODUCTO IMPORTADO

Colores:



X 120 pares.



## GUANTES TODO BADANA MOD. INGENIERO 9"

PRODUCTO NACIONAL

Colores:



Talla: Estándar



X pares.



## GUANTES CUERO CROMO REFUERZO 12"

PRODUCTO NACIONAL

Talla: Estándar



X pares.



## GUANTES RES MOD. HUEVITO 9"

PRODUCTO NACIONAL

Talla: Estándar



X pares.





## GUANTE DE HILO C/PTOS DE PVC

**PALMA Y DORSO**

**CLUTE®**



- Fabricados con hilo de poly algodón.
- Tejido Galga N°7
- Peso 55gr por par de guantes incluidos los puntos de PVC
- Puño elástico de color blanco.
- Puntos de PVC con refuerzo en uñas y entre dedos (pulgare índice), son de color negro.

Colores:

X 240 pares / 20 doc.

## GUANTES G40 CON POLIURETANO

**KLEENGUARD**

**CE**

EN 388



4131



- Ofrece un alto nivel de destreza y protección.
- Resistente a rasgaduras y a la abrasión.
- Respirable, excelente agarre tanto en seco como en húmedo.

Colores:

Tallas: 7, 8, 9 y 10

X 60 pares / 5 doc.

## GUANTES G40 CON NITRILO ANTICORTE

**KLEENGUARD**

**CE**

EN 388



3131



- Fabricado de un tejido de punto de nylon negro sin costuras con un recubrimiento de espuma de nitrilo.
- Provee una capa con excelente resistencia a la abrasión, protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad.

Colores:

Tallas: 8 y 9

X 60 pares / 5 doc.



# PROTECCION MANUAL

## GUANTES VE 712 GR IMPREGNACIÓN DE NITRILO

DELTA PLUS



EN 388



3121X



- Doble impregnación de nitrilo en palma y mitad del dorso Galga 13.
- Para uso general en medio seco o graso, sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.

Color:

Tallas: 8 y 9

X 240 pares / 20 doc.

## GUANTES VE 702 PG POLIURETANO ANTIABRASIÓN

DELTA PLUS



EN 388



3121X



EN 420  
5



- Guantes con impregnación poliuretano Galga 13 en la palma, puño y dedos.
- Dorso aireado con forma anatómica adaptada al mano.
- Para un uso general sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.

Color:

Tallas: 6, 7, 8 y 9

X 240 pares / 20 doc.

## GUANTES HERCULE VV750 NITRILO FRIGORÍFICO

DELTA PLUS



EN 388



3233X



EN 420  
5

EN 511



X2X



- Interior de acrílico galga 7.
- Exterior de poliamida galga 13.
- Impregnación de nitrilo espuma en palma, dedos y mitad del dorso para mayor protección de los dedos contra el frío y el agua.

Color:

Talla: 9 y 10

X 60 pares.



## GUANTE NI155 DE NITRON

DELTA PLUS



EN 388



3111X



EN 420  
5



- Nitrilo sobre soporte jersey algodón. Puño de punto. Todo impregnado.
- Soporte: jersey de algodón.
- Impregnación: 100% nitrilo templado y vulcanizado (látex nitrilo-acrílico butadieno).
- Puño: punto de algodón.

Color:

Talla: 10

X120 pares / 10 doc.

## GUANTES NITRON RESISTENTE AGARRE FIRME

CLUTE®



0120  
EN 388



3111X



- Guantes de seguridad garantiza un agarre firme sobre superficies secas o mojadas.
- Recubierto con doble baño de nitrilo
- Protección contra riesgos mecánicos.

Color:

Tallas: 9 y 10

X144 pares / 12 doc.

## GUANTES HYCRON 27-602 RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

Ansell



EN 388



4221 B  
4221



- Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell.
- Excepcional resistencia a objetos cortantes, abrasivos y a la penetración de grasa o aceite
- No se deteriora como el cuero o el algodón.
- Garantía de limpieza para metalurgia y automoción.

Color:

Tallas: 9 y 10

X144 pares / 12 doc.




## GUANTES TOUCHNTUFF 92 - 600 ANTIESTÁTICO DE NITRILO

Ansell


CE



- Mayor protección frente a salpicaduras químicas.
- Diseño resistente para una sensibilidad táctil superior sin silicona, para la protección de los productos.
- Disponible también en paquetes de distribución automática.

Color: 

Tallas: S, M y L

 X 100 pares / 10 dec.

## GUANTES SOLVEX 37 - 175 NITRILO CON LARGO DE 13"

Ansell

CE

EN 388

4101X  
4101

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016  
Type A




ANSI  
4


ABR



- Protege las manos de variedad de riesgos químicos.
- Compuesto de nitrilo de alto rendimiento.
- Mayor protección contra desgarros, perforaciones y abrasión.
- Alto niveles de flexibilidad, comodidad y destreza.

Color: 

Tallas: 7, 8, 9 y 10

 X 144 pares / 12 doc.

## GUANTES SOLVEX 37 - 185 NITRILO CON LARGO DE 18"

Ansell

CE

EN 388

4102X  
4102

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016  
Type A




ANSI  
4


ABR



- Resistencia a la abrasión inigualable.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave.

Color: 

Talla: 8, 9 y 10

 X 12 pares.



## NITRILSAFE 13" GUANTE NITRILO 13"-15MIL

STEELPRO  
SAFETY

EN ISO 374-2:2003



EN ISO 374-3:2003  
JKL



EN 420



EN 388




3102



- Guante de nitrilo.
- Espesor de 15 milésimas de pulgada.
- Acabado texturizado antideslizante en palma, dedos y brazos.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buen agarre en seco.

Color:  Tallas: 7, 8, 9 y 10

 X 144 pares / 12 doc.

## NITRILSAFE 18" GUANTE NITRILO 18"-22MIL

STEELPRO  
SAFETY

EN ISO 374-2:2003



EN ISO 374-3:2003  
JKL



EN 420




EN 388




3102



- Guante de nitrilo.
- Espesor de 22 milésimas de pulgada.
- Acabado texturizado antideslizante en palma, dedos y brazos.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buen agarre en seco.

Color:  Tallas: 8, 9 y 10


 X 72 pares / 6 doc.

## GUANTE CUERO SOLDADOR


STEELPRO  
SAFETY



- Fabricado en cuero descarnado curtido al cromo color naranja.
- Costuras protegidas internas.
- Forro interior térmico.
- Protección mecánica y térmica.
- Largo del guante 14" que protege el antebrazo y permite buena ventilación.

Color: 

Talla: Estándar

 X pares / x doc.



# PROTECCION MANUAL

## GUANTE CUERO SOLDADOR NARANJO NEGRO

STEELPRO  
SAFETY



- Fabricado en descarnado al cromo color naranja.
- Refuerzo en la palma y nudillos color negro.
- Costura con Hilo de Kevlar.
- Forro interior en algodón.
- Largo del guante 15 in que protege el antebrazo y permite buena ventilación.
- Resistente a salpicaduras por soldadura y esquilas incandescentes.

Color:  Talla: Estándar



X 60 pares  
10 paq. de 6 pares

## GUANTE CUERO SOLDADOR ROJO

PRODUCTO  
IMPORTADO



- Fabricado completamente en descarnado rojo.
- Costuras protegidas.
- Este guante ha sido diseñado para ser usado exclusivamente, como protección de manos, en labores de soldadura al arco.

Color:  Talla: Estándar



X 60 pares  
10 paq. de 6 pares



## **PROTECCION CORPORAL**

Productos diseñados para protegerte de peligros físicos, biológicos y químicos, según sea el riesgo de las labores en las que se encuentran expuestos.

Ideal para cubrir en áreas como laboratorios, fundiciones, empresas químicas, petroleras, entre otras, dependiendo de la evaluación del especialista.



# PROTECCIÓN CORPORAL

## MAMELUCO PROFESIONAL

CLUTE®



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

X 25 piezas.

## MAMELUCO MACROGUARD RX

CLUTE®



Tallas: L y XL.

X 25 piezas.

## MAMELUCO SEGPRO

Segpro



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

X 50 piezas.

## MAMELUCO SPRO

Spro



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

X 25 piezas.

## MAMELUCO MICROGARD 1800

Ansell



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

X 40 piezas.

## MAMELUCO MICROGARD 2000

Ansell



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

X 50 piezas.



## MAMELUCO S110

STEELPRO SAFETY



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

X 25 piezas.

## MAMELUCO PROFESIONAL

PRODUCTO IMPORTADO



Tallas: M, L, XL y XXL.

## PONCHO SPRO



S<sup>pro</sup> PVC 0.24mm / 0.32mm

Colores:

## PONCHO CLT



CLUTE<sup>o</sup> PVC 0.32mm

Colores:

## PONCHO PVC ALASKA



X 10 piezas.

STEELPRO SAFETY PVC 0.28mm

Colores:

## ABRIGO CLT



CLUTE<sup>o</sup> PVC 0.32mm

Colores: Tallas: L y XL





# PROTECCIÓN CORPORAL

## ABRIGO



PVC  
0.32mm

Colores:   
Tallas: L y XL

## ABRIGO PVC ALASKA



PVC  
0.28mm

Colores:   
Tallas: M, L y XL

## UNIFORME CLT



PVC  
0.32mm

Colores:   
Tallas: L y XL

## UNIFORME



PVC  
0.32mm

Colores:   
Tallas: L y XL

## TRAJE PVC ALASKA



PVC  
0.32mm

Colores:   
Tallas: M, L y XL

## MANDIL CLT



PVC





# PROTECCIÓN CORPORAL

## CASACA DE CUERO

PRODUCTO NACIONAL



## PANTALÓN DE CUERO

PRODUCTO NACIONAL



## MANGAS DE CUERO

PRODUCTO NACIONAL



## ESCARPINES DE CUERO

PRODUCTO NACIONAL



## HOMBREERAS DE CUERO

PRODUCTO NACIONAL

Cuero Cromo



## MANDIL SOLDADOR

PRODUCTO NACIONAL

Cuero Cromo

90cm x 60cm



## CORTAVIENTO CON FORRO

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

## CORTAVIENTO CLÁSICO

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

## CHAVITO JEAN CLÁSICO

PRODUCTO NACIONAL



Color:

## CHAVITO JEAN ÁRABE

PRODUCTO NACIONAL



Color:





# PROTECCIÓN CORPORAL

## CHALECO SIERRA



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO M6GIL



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO FIDJI



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CASACA DOON



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO DRILL EN "H"

PRODUCTO NACIONAL



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO DRILL

PRODUCTO NACIONAL



Colores:  Tallas: S, M, L, XL y XXL.



# PROTECCIÓN CORPORAL

## CAMISA DRILL

PRODUCTO NACIONAL



Colores:   

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## PANTALÓN DRILL

PRODUCTO NACIONAL



Colores:   

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## MAMELUCO DRILL

PRODUCTO NACIONAL



Colores:   

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## POLO 30/1

PRODUCTO NACIONAL




Colores:    

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## CAMISA JEAN CRUDO

PRODUCTO NACIONAL



Color:  Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## CAMISA JEAN LAVADO

PRODUCTO NACIONAL



Color:  Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## PANTALÓN JEAN CRUDO

PRODUCTO NACIONAL



Color:  Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## PANTALÓN JEAN LAVADO

PRODUCTO NACIONAL



Color:  Tallas: S, M, L, XL y XXL.





# PROTECCIÓN CORPORAL

## CAMISA GREEN TEAM

STEELPRO SAFETY



X 48 piezas.

Color:



Tallas: M, L, XL y XXL.

## BLUSA GREEN TEAM

STEELPRO SAFETY



X 48 piezas.

Color:



Tallas: S, My L.

## CAMISA OXFORD

PRODUCTO NACIONAL



Colores: Tallas: S, M, L, XL y XXL.



## CHOMPA JORGE CHAVEZ

PRODUCTO NACIONAL



Color: Tallas: S, M, L, XL y XXL.



## FAJA

PRODUCTO NACIONAL



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## FAJA LUMBAR

STEELPRO SAFETY



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

X 96 piezas.

## RODILLERA STEELPRO

STEELPRO SAFETY



X 24 piezas.

## RODILLERA CLUTE

CLUTE®





## PROTECCION DE **SEGURIDAD**

---

Los pies estan expuesto a caidas de objetos, impactos en el talon, u objetos puntiagudos; debemos elegir zapatos con resistencia en la punta y en el tacon, asi como contar con una suela resistente y diseño ergonomico.



# CALZADO DE **SEGURIDAD**

## ZAPATO GARGAS2 **S1P SRC**

DELTA PLUS

CE  
2016/425



- Caña : Piel crupón grabada.
- Forro : Poliamida absorbente.
- Plantilla interior : Amovible preformada poliéster sobre EVA.
- Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

**EN ISO  
20344:2011**

**EN ISO  
20345:2011**

Tallas: 35 a la 46.

X10 piezas.

## ZAPATO JUMPER3 **S1P SRC**

DELTA PLUS

CE  
2016/425



- Caña : Piel crupón grabada.
- Forro : Poliamida mesh.
- Plantilla interior : Amovible preformada poliéster sobre EVA.
- Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

**EN ISO  
20344:2011**

**EN ISO  
20345:2011**

Tallas: 35 a la 47.

X10 piezas.

## ZAPATO JUMPER3 **S3 SRC**

DELTA PLUS

CE  
2016/425



- Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3.
- Forro : Poliamida mesh.
- Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA.
- Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

**EN ISO  
20344:2011**

**EN ISO  
20345:2011**


Tallas: 35 a la 48.


X10 piezas.



## ZAPATO PROTON EH



 X 5 piezas.




- Calzado no magnético
- Caña : Piel crupón grabada.
- Forro : Poliamida absorbente.
- Plantilla interior : Amovible preformada poliamida sobre Eva
- Suela: Inyectada - PU bi-densidad.
- Suela de composite antiperforable ultraflexible
- Puntera composite 200 joules

**MI/75 C/75 PREH**  
**Exigencias adicionales para aplicaciones particulares**

Tallas: 35 a la 46.

## BOTÍN FULL RISK



 X 10 piezas.




- Calzado dieléctrico
- Tipo de fabricación: inyección directa al corte
- Planta: poliuretano bidensidad
- Plantilla: acero inoxidable, resistente a la perforación 1100 Newtons
- Costuras dobles con hilo nylon T-20 imputrescible
- Puntera Acero W/H (alta y ancha) Resistente al impacto de 200 joules.

Tallas: 35 a la 45.

## ZAPATO TRUCKER



 X 10 piezas.



- Calzado dieléctrico.
- Fabricación: Inyección directa al corte.
- Plantilla: antimicótica, confort foam
- Planta: Poliuretano bidimensional
- Costuras dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible.
- Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).
- Resistente al impacto de 200 Joules.
- Resistente a la penetración de 1100 Newtons.

Tallas: 35 a la 45.



# CALZADO DE **SEGURIDAD**

## **BOTIN NANTERRE**



X10 piezas.



EN ISO  
20345:2011



- Calzado por inyección directa.
- Suela: Poliuretano bidensidad.
- Botín elaborado en cuero crupón (búfalo) y cuero sintético.
- Categoría SIP.
- Puntera de acero resistente a la corrosión.
- Soporta 200 joules de fuerza sobre la puntera.
- Plantilla intermedia: lámina de acero.
- Forro interior que absorbe la transpiración.
- Shock amortiguador en el talón.

Tallas: 35 a la 46

## **ZAPATO BULLDOZER**



X10 piezas.



NTP  
300 / 62  
022 / 25  
NTP  
241 / 004



- Forro: Cambrelle
- Planta: PU bidensidad
- Plantilla y puntera de acero.
- Antideslizante.
- Talón con absorción de energía.
- Plantilla acolchada.
- Botín de seguridad con suela de poliuretano de 2,2mm de espesor.
- Talón con absorción de energía.

Tallas: 35 a la 46.

## **ZAPATO SIKURNOST**



X10 piezas.



2016/425



- Caña: Piel crupón grabada.
- Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre E
- Puntera de acero resistente a 200 joules de impacto.
- Planchuela de acero de talón apunta resistente a 1100 newtons de perforación.
- Planta de PU bi-densidad.
- Cinta reflectiva alrededor del talón.

EN ISO  
20344:2011

EN ISO  
20345:2011

Tallas: 35 a la 46.



## BOTA DITTA FORTE



DIELECTRICO



TALON REFORZADO



PUNTERA DE PROTECCION



Talla: 35 a la 45.

## BOTA PEGA FORTE



DIELECTRICO



TALON REFORZADO



PUNTERA DE PROTECCION



Talla: 35 a la 45.

## BOTAS CON PUNTA DE ACERO



PVC



Talla: De la 36 a la 45

## BOTAS CON PUNTA DE ACERO



QUÍMICOS PVC



Talla: De la 38 a la 44.

## BOTA NITRO METATARSAL



Talla: De la 38 a la 44.

## ZAPATO CLÁSICO

PRODUCTO NACIONAL



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO DIELECTRICO

PRODUCTO NACIONAL



Talla: 35 a la 46.


## ZAPATO DOBLE PUNTERA

PRODUCTO NACIONAL



Talla: 35 a la 46.





## **PROTECCION **CONTRA CAIDAS****

Previo al inicio de labores de proteccion contra caidas y trajo en altura, es necesario analizar donde se llevara a cabo las operaciones, para determinar la distancia de caida y punto de anclaje del lugar donde se llevara acabo un factor indispensable es la adecuada inspección de todos los componentes de equipos.



# PROTECCION CONTRA CAIDAS

## LÍNEA DE VIDA + ARNÉS CON 3 GANCHOS

LÍNEA DE VIDA DOBLE STP

STEELPRO SAFETY

ANSI A10.32

ANSI Z359.13



Línea de vida doble económica x 10 piezas  
Línea de vida doble standar x 8 piezas

STEELPRO SAFETY

ANSI A10.32

ANSI Z359.13



X 10 piezas.

## ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA

ARNÉS CON 3 GANCHOS EN "D"

S<sup>pro</sup>



## ARNÉS CON 4 GANCHOS EN "D"

STEELPRO SAFETY

ANSI A10.32

ANSI Z359.13



X 10 piezas.

## ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA


Segpro



## ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA

PRODUCTO IMPORTADO





## **BLOQUEO Y SEÑALIZACION**

---

Las líneas reflectivas brindan visibilidad dentro de labores nocturnas.

Las señalizaciones son piezas indispensables en labores donde existe concentración de alto tránsito de vehículos y personas, lo que permite delimitar los accesos y evitar accidentes.



# REFLECTIVOS Y SEÑALIZACION

## CHALECO 4 BANDAS RFX

STEELPRO SAFETY



Color:



X100 piezas.

Talla: XL.

## CHALECO NYLON CLT

CLUTE



Colores:



Tallas:

S, M, L y XL.

## CHALECO NYLON 2 BANDAS

S<sup>pro</sup>



Colores:



Talla: L.

## CHALECO IMPORTADO

PRODUCTO IMPORTADO



Color:



Tallas:

S, M, L y XL.

## CACHACO DE CONCRETO

PRODUCTO NACIONAL



Colores:



## CACHACO DE PVC

PRODUCTO NACIONAL



Colores:



## CONO PARA TRÁFICO

PRODUCTO NACIONAL



Color:



Tamaños: 12", 18", 28" y 36".

## BARRIL CILINDRO

PRODUCTO NACIONAL



Color:





# REFLECTIVOS Y SEÑALIZACION

## PALETA "PARE Y SIGA"

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

## TARJETAS "NO OPERAR"

STEELPRO SAFETY



Colores:   
x100 piezas.

## CINTA "HOMBRES PELIGRO"

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

## MALLA PVC

PRODUCTO IMPORTADO

CLUTE

STEELPRO SAFETY



Color: 60gr. y 80gr.

## CINTA "BAJA TENSION"

PRODUCTO NACIONAL



4 1/2" x 300MTS

## CINTA "ALTA TENSION"

PRODUCTO NACIONAL



4 1/2" x 300MTS





# REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN

## LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN



Color:   
 X 12 piezas.

## BATERÍA PARA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN



Color:   
 X 24 piezas.

## CINTA PARA CONOS

PRODUCTO NACIONAL



Tamaños: 28", 36" y 48".

## BARRA RETRÁCTIL

PRODUCTO IMPORTADO



Colores: 



## **BLOQUEO Y MAS SEGURIDAD**

---

Desde una planta de fabricación hasta funciones mas sencillas como la carpintería, el buen uso de sistemas de control de energía peligrosa salva vida. Así mismo, el uso de implementos adicionales pueden brindar un mejor funcionamiento a los equipos de protección.



# BLOQUEO Y MAS SEGURIDAD

## CAJA DE BLOQUEO

STEELPRO SAFETY



X 10 piezas.

Utiliza el almacenamiento de llaves para evitar la intervención de los equipos hasta que el último trabajador haya finalizado su mantenimiento.

## ESTACIÓN LAVA OJOS PORTÁTIL

STEELPRO SAFETY

ANSI Z358.1




- Mecanismo de empotramiento a muralla.
- Capacidad de llenado de 55 L.

## CANDADOS X-05

STEELPRO SAFETY



Colores:



X 96 piezas.

## X-10 LONG

STEELPRO SAFETY



Colores:



X 100 piezas.

## PINZAS DE BLOQUEO DIELECTRICA

STEELPRO SAFETY



- Para manejar los más altos estándares de seguridad en todos los tipos de mantenimientos existentes.
- Capacidad 6 candados simultáneamente.

X 500 piezas / 20 paq.

## PINZAS DE BLOQUEO

STEELPRO SAFETY



X 100 piezas.

Colores:



- Para manejar los más altos estándares de seguridad en todos los tipos de mantenimientos existentes.

## BARBIQUEJO PVC CLT

CLUTE



Colores:





## BARBIQUEJO PVC TDT

TRIDENTE



Colores:

## BARBIQUEJO PVC NCL

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

## CAPUCHÓN A PRESIÓN

PRODUCTO NACIONAL



Color:   
Tamaños: 1/4" - 3/8" / 1/2" - 5/8"

Color:   
Tamaños: 3/4" - 7/8" / 1" - 1.1/2"

## PROTECTOR SOLAR 50 FPS

3M

Presentaciones: 110 mL y 1 Lt.



## CAMILLA DE PVC

PRODUCTO IMPORTADO



Colores:

## CAMILLA DE MADERA

PRODUCTO NACIONAL



Color:

## CAMILLA DE METAL

PRODUCTO NACIONAL



Color:

## CORREA SPIDER

PRODUCTO IMPORTADO





# BLOQUEO Y MAS SEGURIDAD

## LUNA RECTANGULAR

PRODUCTO IMPORTADO



Color:



## SALCHICHA ABSORVENTE

PRODUCTO IMPORTADO

CLUTE®



Colores:



## PAÑO ABSORVENTE

CLUTE®




Color:



## TRAPO INDUSTRIAL

PRODUCTO NACIONAL



## ALCOHOL ANTISÉPTICO

PRODUCTO IMPORTADO



## COLLARÍN CERVICAL

PRODUCTO IMPORTADO



## INMOVILIZADOR LATERAL CABEZA

PRODUCTO IMPORTADO








**PROSIPSA PERU**

**ARTÍCULOS SEGURIDAD INDUSTRIAL**

CONOCE TODOS NUESTROS PRODUCTOS  
EN NUESTRA PAGINA WEB  
ESCANEANDO EL CÓDIGO QR.



-  **OFICINA PRINCIPAL:**  
AV. GUILLERMO DANSEY N. 481 GALERIA LORETO PUESTO 171  
CERCADO DE LIMA - PERU
-  **TIENDA:**  
AV. GUILLERMO DANSEY N. 417 GALERIA PLAZA FERRETERO  
PRIMER PISO PASAJE C TIENDA 1021 CERCADO DE LIMA - PERU
-  **ALMACEN:**  
AV. GUILLERMO DANSEY N. 417 GALERIA PLAZA FERRETERO  
PRIMER PISO PASAJE C TIENDA 1021 CERCADO DE LIMA - PERU

[WWW.PROSIPSAPERU.COM](http://WWW.PROSIPSAPERU.COM)



Distribuidor Mayorista  
de Elementos de  
Protección Personal



## PROSIPSA INDUSTRIAL SAC

AV. Guillermo dansey 481 galeria loreto puesto 171 - Lima-Peru  
SUCURSAL: AV. Guillermo dansey 411 plaza ferretero primer piso pasaje C tienda 1021 - Lima-Peru  
CEL: 981630637 - 992821039 EMAIL: ventas@prosipsa peru / prosipsa.industrial@gmail.com

WWW.PROSIPSAPERU.COM